

## Obstsortenliste

Diese Liste soll Ihnen eine kleine Hilfe bei der Auswahl Ihrer Obstgehölze sein. In dieser Liste sind alle von uns lieferbaren Obstsorten beschrieben. Darüber hinaus können wir Ihnen auf Anfrage noch weitere Sorten, die nicht auf der Liste aufgeführt sind, anbieten. Von diesen neueren oder Lokalsorten sind meist noch keine größere Stückzahlen vorhanden. Sollten Sie einen speziellen Wunsch haben, so werden wir uns gerne für Sie bemühen.

Aufgrund der Marktsituation, bzw. der Jahreszeit oder des Kulturverlaufs kann es vorkommen, daß einige Sorten oder Baumformen vergriffen sind.

Am Ende der Liste finden Sie ein alphabetisches Verzeichnis mit den entsprechenden Sortennummern.

\* Abkürzungen

H Hochstamm, Stammhöhe ca. 180 cm, stark wachsend  
ha Halbstamm, Stammhöhe 100 - 120 cm, mittelstark-stark wachsend  
B Buschbaum, Stammhöhe ca. 60 cm, mittelschwach wachsend  
Sp Spindelbusch (Pillarbaum), schwach wachsend

**-S- Sortenschutz, unerlaubter Nachbau (Weitervermehrung) verboten**

## Apfelsorten

### Sortenbeschreibung

**Ahra -S-** unerlaubter Nachbau verboten.

Tafelapfel, mittel - großfrüchtig, goldgelb mit leichter Berostung, sehr guter Geschmack, erinnert an Goldparmäne, schorffresistent, krebsfest.

**Ahrista -S-** unerlaubter Nachbau verboten.

Tafelapfel, mittel - großfrüchtig, leuchtend rot geflammt auf gelbem Grund, saftig, fest, sehr guter Geschmack, schorffresistent.

### Alkmene

Tafelapfel, robust, mittlere Erträge, frühe Blüte. Frucht klein-mittelgroß, aromatisch, feinsäuerlich.

### Ananas Renette

Tafelapfel, Frucht klein-mittelgroß, goldgelb mit grünen Punkten, frischer weinsäuerlicher Geschmack, für gute Lagen geeignet.

### Baumanns Renette

Tafel-, Wirtschaftsapfel, mittelgroße Früchte, säuerlich, schwach aromatischer Geschmack.

### Berlepsch (Goldrenette Freiherr von Berlepsch)

Tafelapfel, Frucht mittelgroß, gelb mit leichter Rötung, erfrischendes, edles Aroma, Blüte rel. widerstandsfähig gegen Spätfrost.

### Berner Rosenapfel

Tafelapfel, Frucht mittelgroß und eiförmig, leuchtend rot, saftig und würzig mit erfrischender Säure, auch für höhere Lagen geeignet.

### Betzinger Grünapfel

Wirtschaftsapfel, robust, späte Blüte, mittlere Erträge. Frucht mittelgroß, mildsäuerlich, leicht aromatisch.

### Bittenfelder

Mostapfel, spätreifende gute Mostsorte, sehr guter Stammbildner, unempfindlich.

### Börtlinger Weinapfel

Mostapfel, sehr gute Mostsorte mit roten mittelgroßen Früchten, unempfindlich.

### Braeburn

Tafelapfel, große Frucht, grüne Schale mit roten Backen, aromatischer, saftiger, süßsäuerlicher Geschmack, warme Lagen.

### Brettacher

Tafel- und Wirtschaftsapfel, Frucht groß bis sehr groß, fettige grüne Schale mit sonnenseitiger Rötung, gerntragende Sorte.

### Champagner Renette

Tafelapfel, Frucht klein und flachrund, hellgelbe Farbe, sonnenwärts gerötet, saftig mit weinsäuerlichem Geschmack.

### Cox Orangenrenette

Tafelapfel, empfindlich, mittlere Erträge. Frucht mittelgroß, sehr aromatisch. Nur für beste Lagen geeignet.

### Genußreife

Anf. September - November

Mitte September - November

Mitte September - November

November - März

Dezember - April

November - März

November - Januar

Anf. Oktober - Dezember

November - März

November - Februar

Oktober - März

Dezember - Mai

Dezember - Juni

Anf. Oktober - Dezember

### Lieferbar \*

H ha B Sp

H ha B Sp

H ha B Sp

H ha

H ha

H ha

H ha

H ha

H ha

H ha

H ha B Sp

H ha B Sp

H ha

H ha B Sp

<b>Danziger Kantapfel (Schwäbischer Rosenapfel)</b> Tafelapfel, Frucht leuchtend rot und kantig, Schale fettig, saftig mit leichtem Gewürz, anspruchslos an Standort.	Ende September - Ende November	H	ha		
<b>Delbarestivale</b> Tafelapfel, groß, gelbgrün. Sonnenseits rot gestreift, fest, saftig, süß, leicht parfümierter Geschmack	Mitte - Ende August	H	ha	B	Sp
<b>Dülmener Rosenapfel</b> Tafelapfel, sehr robust, mittlere, regelmäßige Erträge. Frucht mittel bis groß, saftig, süßsauerlich, feinaromatisch.	Anf. Oktober - Dezember	H	ha		
<b>Eisbrucker</b> Most- und Kochapfel, mittelgroß- groß, gelbgrün, sonnenseits blutrot mit violetten Streifen, Fruchtfleisch gelblichweiß, etwas mürbe und grob	Mitte Oktober - Mai	H	ha		
<b>Elstar</b> Tafelapfel, Frucht rotbackig, Geschmack und Aroma ähnlich Cox Orange.	Oktober - Dezember	H	ha	B	Sp
<b>Engelsberger</b> Mostapfel, robust, hohe Erträge. Frucht mittelgroß, säuerlich, gutes Zucker-Säure-Verhältnis, hohe Saftausbeute.	Anf. Oktober - Dezember	H	ha		
<b>Fleiner</b> Tafelapfel, mittel-großfruchtig, hellgrün bis gelbe Schale, sonnenseits karminrot mürbe, guter Geschmack, anspruchslos, interessante Lokalsorte.	Mitte September - Dezember	H	ha		
<b>Florina</b> Tafelapfel, Frucht mittelgroß, assymetrisch bauchig, gelbgrün bis bläulich bereift, sonnenseits hummerrot gefärbt. Fruchtfleisch fest, süßsauerlich Früh einsetzende recht hohe Erträge, WICHTIG regelmäßige Schnittpflege	November - Januar	H	ha	B	Sp
<b>Fuji BC 2</b> Tafelapfel, mittel - groß, fast ganz rot, saftig, knackig, gute Lage erforderlich, sehr gutes Aroma.	November - Mai	H	ha	B	Sp
<b>Fuji Nagafu</b> Tafelapfel, mittel - groß, rot-grün, saftig, knackig, gute Lage erforderlich, sehr gutes Aroma.	November - Mai	H	ha	B	Sp
<b>Gala</b> Tafelapfel, Frucht mittelgroß, hellrote und glatte Schale, aromatisch und saftig, Kreuzung Kidds Orange Red/Golden Delicious.	November - Januar	H	ha	B	Sp
<b>Gartenmeister Simon</b> Tafelapfel, große runde Früchte mit roten Backen, süß-sauerlich, gesunde Sorte.	Oktober - Januar	H	ha		
<b>Geheimrat Oldenburg</b> Tafelapfel, robust, hohe regelmäßige Erträge. Frucht mittelgroß, festes Fleisch mit mildsauerlichem Geschmack. Früh blühend.	Mitte September - November	H	ha	B	Sp
<b>Gehrsers Rambour</b> Tafel- und Mostapfel, mit großen grünen Früchten, sehr unempfindlich, keine Lagerkrankheiten.	Dezember - Mai	H	ha		
<b>Gelber Bellefleur</b> Tafelapfel, Frucht gelb, oft leicht gerötet, angenehmer renettenartiger Geschmack.	November - Februar	H	ha		
<b>Gelber Boskoop (Schöner aus Boskoop)</b> Tafelapfel, Frucht groß bis sehr groß, gelbgrün mit sonnenseitiger leichter Rötung, feinwürziges, festes Fruchtfleisch.	Januar - April	H	ha		
<b>Gerlinde -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, mittelgroß, rot geflammt, sehr guter Geschmack, süßlich ausgeprägtes Elstar-Aroma, schorfresistent.	Ende August- Anf. September	H	ha	B	Sp
<b>Gewürzluiken</b> Wirtschaftsapfel, Frucht mittel bis groß, gelb mit roten Streifen, guter Geschmack.	Dezember - März	H	ha	B	Sp
<b>Gloster</b> Tafelapfel, ähnlich wie Glockenapfel, jedoch tiefrot, geschmacklich besser.	Dezember - Februar	H	ha	B	Sp
<b>Golden Delicious</b> Tafelapfel, Frucht mittelgroß, grüngelb bis goldgelbe Farbe, süßer und aromatischer Geschmack.	November - Februar	H	ha	B	Sp
<b>Goldparmäne</b> Tafelapfel, robust, mittlere Erträge. Frucht klein-mittel, süß, aromatisch knackiges Fruchtfleisch.	Anf. Oktober - Dezember	H	ha	B	Sp
<b>Goldrenette Freiherr von Berlepsch siehe Berlepsch</b>					

<b>Goldrenette von Blenheim</b> Tafelapfel, Frucht groß und goldgelb, sonnenwärts gerötet, sehr würziger Geschmack.	November - März	H	ha		
<b>Gravensteiner</b> Tafelapfel, mäßig empfindlich, mittlere Erträge. Frucht mittelgroß mit einzigartigem Aroma, betonter Duft.	Anf. - Mitte September	H	ha	B	Sp
<b>Hana -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, groß, grünlich mit roter Deckfarbe, feinsäuerlich, mittelfest.	Anf. August	H	ha	B	Sp
<b>Hauxapfel</b> Mostapfel, sehr gute Mostsorte mit großen Früchten, hoher gleichmäßiger Ertrag, sehr unempfindlich.	November - März	H	ha		
<b>Heslacher Gereutapfel</b> Tafelapfel, Frucht mittelgroß und abgeflacht, hellgelb mit rötlichen Streifen, für Lagen bis 600 m geeignet.	Oktober - Januar	H	ha		
<b>Holsteiner Cox</b> Tafelapfel, Frucht groß und hoch, grüngelb und sonnenseitig schwach rot.	Oktober - März	H	ha	B	Sp
<b>Idared</b> Tafelapfel, Frucht groß und breit, tiefrot gefärbt, reichtragend.	Dezember - April	H	ha	B	Sp
<b>Ingrid Marie</b> Tafelapfel, Frucht rot, ausgezeichneter Geschmack, kräftiger und gertragender Baum.	November - Januar	H	ha		
<b>Jacob Fischer</b> Wirtschaftsapfel, robust, hohe Erträge. Frucht groß bis sehr groß, grobzelliges Fleisch, saftig, säuerlich. Guter Stammbildner.	Mitte September - November	H	ha	B	
<b>Jacob Lebel</b> Wirtschaftsapfel, robust, hohe Erträge. Frucht groß, säuerlich, wohlschmeckend.	Anf. Oktober - Dezember	H	ha		
<b>James Grieve</b> Tafelapfel, mäßig empfindlich, hohe Erträge. Frucht mittelgroß, säuerlich, saftig, später weich, druckempfindlich.	Ende August - Mitte September	H	ha	B	Sp
<b>Jonagold</b> Tafelapfel, Frucht mittel bis groß, Kreuzung von Golden Delicious und Jonathan, reichtragende und starke Sorte.	Dezember - Februar	H	ha	B	Sp
<b>Jonathan</b> Tafelapfel, mittelgroße rote Frucht, säuerlich aromatisch, lange lagerfähig.	Dezember - Mai	H	ha	B	Sp
<b>Kaiser Wilhelm</b> Back- und Kochapfel, Frucht groß, gelb und lebhaft rot verwaschen, saftig und würzig, wenig Säure.	Januar - März	H	ha		
<b>Kanadarenette</b> Tafelapfel, Frucht groß bis sehr groß, Oberfläche fast ganz mit grünbraunem Rost überzogen, würzig und saftig.	Dezember - Mai	H	ha		
<b>Kardinal Bea</b> Wirtschaftsapfel, robust, hohe Erträge. Frucht groß, saftig, süßfruchtig, feinsäuerlich, schwaches Aroma	Anf. Oktober - November	H	ha		
<b>Klarapfel</b> Tafelapfel, wenig empfindlich, regelmäßige Erträge. Frucht klein bis mittel, säuerlich.	Ende Juli - Anf. August	H	ha	B	Sp
<b>Krügers Dickstiel (Celler Dickstiel)</b> Tafelapfel, Frucht mittelgroß und rund, grüngelb, sonnenseitig gestreift, anspruchslos gegenüber Boden und Lage.	Mitte Oktober - Februar	H	ha		
<b>Landsberger Renette</b> Tafelapfel, mäßig robust, mittlere Erträge. Frucht groß, mildsäuerlich, fein aromatisch, knackig.	Mitte Oktober - Januar	H	ha		
<b>Linsenhofer Sämling</b> Mostapfel, sehr gute Mostsorte mit mittelgroßen Früchten, unempfindlich.	Oktober - März	H	ha		
<b>Luiken</b> Tafel- u. Wirtschaftsapfel, mittelgroße meist plattrunde Frucht, Schale zart, weißlichgrün bis weißgelb mit blutroten Streifen, angenehm weinsäuerlich, auch in rauheren Lagen regelmäßige und gute Erträge	Oktober - März	H	ha		

<b>Mars -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, mittel bis groß, kugel- bis leicht kegelförmig, dunkelrote Deckfarbe auf grüngelbem Grund, süß-säuerliches, saftiges, aromatisches Fruchtfleisch, sehr gute, robuste Sorte, Ertrag früh einsetzend, hoch und regelmäßig	Anf. Oktober	H	ha	B	Sp
<b>Maunzenapfel</b> Mostapfel, die kleinen bis mittelgroßen Früchte sind sehr fest, saftig und säuerlich, frosthartes Holz, späte Blüte.	Ende Oktober - März	H	ha		
<b>Melrose</b> Tafelapfel, Frucht groß mit gutem Geschmack, Kreuzung zwischen Jonathan und Redspur Delicious.	Dezember - April	H	ha	B	Sp
<b>Muskatellerluiken</b> , (Roter Baschesapfel, Schmiedbästlesapfel) Tafel- u. Wirtschaftsapfel, Frucht mittelgroß, plattrund, breitrippig, blaß zitronengelb, Deckfarbe karmesinrot verwaschen und gestreift, saftreich, süßweinsauer, robust, gute Erträge.	November - April	H	ha		
<b>Mutsu</b> Tafelapfel, Frucht groß, gelbe Farbe, ähnlich Golden Delicious, starkwachsener Baum.	November - Februar	H	ha		
<b>Nela -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, mittelgroß, rot gestreift, saftig, fest, sehr guter Frühapfel.	Anf. - Mitte August	H	ha	B	Sp
<b>Ohmenhäuser Sämling</b> Wirtschaftsapfel, mittel-großfruchtig, gelb, säuerlich, flacher Geschmack, durch späte Blüte ertragsicher.	Oktober-Dezember	H	ha		
<b>Öhringer Blutstreifling</b> Tafelapfel, Frucht mittelgroß, zur Reifezeit rot gestreift, Fruchtfleisch fest und saftig, anspruchslos an Boden und Lage.	Dezember - April	H	ha		
<b>Ontario</b> Tafelapfel, Frucht groß und flachrund, leicht kantig, gelbe Farbe mit sonnenseitiger Rötung, angenehmer Geschmack, viel Vitamin C.	Januar - Mai	H	ha	B	
<b>Pilot -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, Frucht mittelgroß, leuchtend-orangerot, knackig, säuerlich-süß, kräftiges Aroma.	Oktober - April	H	ha	B	Sp
<b>Pinova -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, Frucht mittelgroß, zinnoberrot, fest, saftig, knackig, angenehm süß-säuerlich.	Anf. Oktober - Februar	H	ha	B	Sp
<b>Piros -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, Frucht mittelgroß, leuchtendrot, guter Geschmack. sehr guter Frühapfel	Anf. August - Anf. September	H	ha	B	Sp
<b>Prinz Albrecht</b> Tafelapfel und Kochapfel, Frucht groß, rund und ebenmäßig mit grüngelber Schale.	Oktober - Januar	H	ha		
<b>Rebella -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, mittel-großfruchtig, gelb mit rotgeflamelter Deckfarbe, Fruchtfleisch knackigfest, süßsäuerlich, saftig, Ertrag früh einsetzend, hoch, regelmäßig. Mehrfach resistent	Mitte September -Ende November	H	ha	B	Sp
<b>Regia -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, mittel bis groß, flachrund mit 5 Rippen, rote Deckfarbe auf gelbem Grund, knackiges, saftiges, feinzelliges Fruchtfleisch, süß mit leichter Säure, Ertrag früh einsetzend und regelmäßig	Ende Oktober - Januar	H	ha	B	Sp
<b>Reglindis -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Tafel-, Koch-, Saftapfel, Frucht mittelgroß, rundlich, gelbgrün mit leuchtendroter Backe, Fruchtfleisch gelb, feinzellig, sehr saftig, süßsäuerlich, fein aromatisch, Ertrag früh einsetzend, hoch, regelmäßig. Sehr robust	September - Oktober	H	ha		
<b>Reinette von Bihorel</b> Tafelapfel, Frucht mittelgroß, kugelig, gelbgrün, rot marmoriert, Fruchtfleisch gelblichweiß, saftig, einseitig sauer, schwach gewürzt	November - Dezember	H	ha		
<b>Remo -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Mostapfel, Tafelapfel, mittelgroße, rote Frucht, mehrfachresistent. sehr robuste Mostsorte.	September - Oktober	H	ha		
<b>Resi -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, Frucht mittelgroß, länglich-rund, dunkelweinrot überlaufen, Fruchtfleisch knackigfest, süßsäuerlich, saftig, fruchtiges Aroma. Ertrag früh einsetzend, hoch, regelmäßig. Mehrfach resistent, schwachwachsend.	Mitte September - Ende Dezember	H	ha	B	Sp
<b>Retina -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, große Frucht, saftig, ausgeglichen süß-säuerlich, dunkelrot auf gelbgrünem Grund, mehrfachresistent.	Anf. September - Anf. Oktober	H	ha	B	Sp

<b>Reutlinger Streifling</b> Tafelapfel, Wirtschaftsapfel, grobzelliges Fleisch, säuerliches Aroma, unempfindlich, auch für rauhere Lagen.	Dezember - Mai	H	ha		
<b>Rewena -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, Wirtschaftsapfel, mittelgroße Frucht, säuerlich-süß, mehrfachresistent.	November - Februar	H	ha	B	Sp
<b>Rheinischer Bohnapfel</b> Most- und Wirtschaftsapfel, mittelgroße Frucht, saftiges, festes Fleisch mit wenig Aroma, sehr lange Lagerfähigkeit.	Dezember - Juni	H	ha		
<b>Rheinischer Dickstiel</b>		H	ha		
<b>Rheinischer Krummstiel</b> Tafel-, Wirtschaftsapfel, mittelgroß - große Früchte, rötliche Farbe, saftiger, feinsäuerlicher Geschmack, auch für Höhenlagen geeignet.	Dezember - Mai	H	ha		
<b>Rheinischer Winterrambour</b> Tafelapfel, Frucht groß bis sehr groß, gelbgrün mit verwaschenem Rot, weinsäuerlicher Geschmack.	Dezember - März	H	ha		
<b>Riesenboiken</b> Tafel- und Mostapfel, Frucht mittel bis groß, Fruchtfleisch weiß und fest, guter Geschmack, guter Lagerapfel.	Oktober - April	H	ha		
<b>Rote Sternrenette</b> Tafelapfel, Frucht klein bis mittelgroß, schwachrote Farbe, robuste Sorte für den Hausgarten.	November - Februar	H	ha		
<b>Roter Bellefleur</b> Tafelapfel, Eigenschaften wie gelber Bellefleur, jedoch stärkere Rotfärbung der Frucht.	November - März	H	ha		
<b>Roter Berlepsch</b> Tafelapfel, Eigenschaften wie Berlepsch, jedoch stärkere Rotfärbung der Frucht.	November - März	H	ha	B	Sp
<b>Roter Boskoop</b> Tafelapfel, Eigenschaften wie Schöner aus Boskoop, jedoch stärkere Rotfärbung der Frucht.	Januar - April	H	ha	B	Sp
<b>Roter Eiserapfel</b> Tafel- u. Wirtschaftsapfel, Frucht mittelgroß und bläulich bereift, wenig Säure- und viel Zuckergehalt, anspruchslos an Boden und Lage.	Dezember - Juni	H	ha		
<b>Roter Trierer Weinapfel</b> Mostapfel, kleine runde, rote Früchte, sehr festes, saftiges Fruchtfleisch, sauer, späte Ernte, gute und warme Lagen.	Anfang Dezember - März	H	ha		
<b>Roter Winterkalvill</b> Tafelapfel, groß bis sehr groß, stark kelchhöckerig, geschmacklich hochwertige Sorte, jedoch nur für warme Lagen.	Oktober - Dezember	H	ha		
<b>Rubin</b> Tafelapfel, Frucht groß bis sehr groß, leuchtend rot, süß, fest, knackig, schorffresistent	Oktober - Januar	H	ha	B	Sp
<b>Rubinette -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, Frucht handlich, gelbgrün, sonnenseits orangerot marmoriert. Fruchtfleisch cremeweiß, saftig-knackig, feinwürzig, süß-aromatisch Sehr früh hoher regelmäßiger Ertrag. Gute warme Standorte	Mitte Oktober - Januar	H	ha	B	Sp
<b>Rubinola -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, mittelgroß, überwiegend rot, sehr guter Geschmack, schorf- und mehlttauresistent.	Anf. Oktober - Dezember	H	ha	B	Sp
<b>Santana -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten Tafelapfel, mittel- groß, gelbgrün, zur Sonnenseite kräftig rot, süß, leicht säuerlich, erfrischend, gut verträglich, allergenarm.	Anf. Oktober - Dezember	H	ha	B	Sp
<b>Saturn -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, mittel-großfrüchtig, dunkelrot geflammt, süßsäuerlich, festes Fruchtfleisch, schorffresistent, mehltautolerant.	November - März	H	ha	B	Sp
<b>Schöner von Herrnhut</b> Tafelapfel, Frucht mittelgroß, leuchtend rot, Fruchtfleisch schwach säuerlich, für höhere Lagen geeignet.	Oktober - Februar	H	ha		
<b>Schöner vom Neckartal</b> Wirtschaftsapfel, Frucht groß, grünlich bis zitronengelb, rötliche Backe, säuerlich aromatisch, gut lagerfähig, robust	Oktober - Januar	H	ha		
<b>Schöner von Nordhausen</b> Tafelapfel, Frucht mittelgroß mit fettiger Schale, grüne bis gelbe Farbe, Fruchtfleisch gelblichweiß mit angenehmem Geschmack.	Januar - April	H	ha		
<b>Schwaikheimer Rambour</b> Wirtschaftsapfel, Frucht groß - sehr groß, hellgrüne Schale, Fruchtfleisch sehr saftig, schwach säuerlich, wenig gewürzt, widerstandsfähige Sorte.	Ende Oktober - Mai	H	ha		

<b>Schweizer Orangenapfel</b> Tafelapfel, robust, mittlere Erträge. Frucht mittelgroß, saftig, mürbes Fleisch, aromatisch, feste Schale, druckempfindlich.	Anf. Oktober - Dezember	H	ha	B	
<b>Sonnenwirsapfel</b> Wirtschaftsapfel, groß, gelb-grün, flächig mattrot marmoriert, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten, ideal für Streuobstbau.	Oktober - Dezember	H	ha		
<b>Taffetapfel</b> Tafelapfel, sehr robust, späte Blüte, mittlere Erträge, Frucht mittelgroß, flach im Geschmack.	Mitte September - Anf. Oktober	H	ha		
<b>Tiefbutzen</b> Most-, Wirtschaftsapfel, Frucht mittelgroß, glatte grüne Schale, saftig, süßsäuerlicher Weingeschmack, anspruchslose, sehr robuste Sorte.	Mitte - Ende Oktober	H	ha		
<b>Topaz -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, mittelgroß, goldgelb, mit roter Fläche, süßsäuerlich, guter Geschmack, schorf- und mehlauresistent.	Mitte Oktober - Januar	H	ha	B	Sp
<b>Transparent</b> Tafelapfel, robust, mittlere Erträge. Frucht groß, sehr saftig. Flacher Geschmack.	Mitte September - Anf. Oktober	H	ha		
<b>Welschisner</b> Tafel -, Wirtschaftsapfel, mittelgroß, grüngelb, halbseitig braunrot, hohe regelmäßige Erträge, auch für Höhenlagen geeignet.	Mitte Oktober - Mai	H	ha		
<b>Weißer Winterglockenapfel (Schweizer Glockenapfel)</b> Tafelapfel, Frucht groß, glockenförmig, grüngelb mit zartroter Backe, Fruchtfleisch sehr fest, herbsäuerlich, knackig-saftig. Regelmäßig hohe Erträge. Beste Lagereigenschaften. Guter Boden, geschützter Standort, dann recht robust	Januar - April	H	ha	B	Sp
<b>Zabergäu Renette</b> Tafelapfel, Frucht groß, grüngelbe Schale mit brauner Berostung, gelbes Fruchtfleisch mit feinsäuerlichem Aroma.	Dezember - April	H	ha		
<b>Zuccalmaglios Renette</b> Tafelapfel, Frucht mittelgroß, gelbliches Fruchtfleisch, hervorragender Geschmack, auch für höhere Lagen geeignet.	Dezember - März	H	ha		

## Birnensorten

Sortenbeschreibung	Genußreife	Lieferbar *			
<b>Alexander Lucas</b> Tafelbirne, Frucht groß - sehr groß, saftreich und wohlschmeckend, gute Lage erforderlich.	September - November	H	ha	B	Sp
<b>Bayerische Weinbirne</b> Mostbirne, mittelgroß, saftig, herbsäuerlich-süß, muskatig, Saftausbeute groß weitgehend feuerbrandresistent, sehr widerstandsfähig.	September - Oktober	H	ha		
<b>Boscs Flaschenbirne</b> Tafelbirne, Frucht groß, hellgrüne Farbe, berostet und punktiert, sehr gute robuste Tafelbirne.	Oktober - Januar	H	ha	B	Sp
<b>Bunte Julibirne</b> Tafelbirne, Frucht mittelgroß, sonnenseitig rot gefärbt, sehr saftig, früheste aller Birnensorten.	Juli - August	H	ha	B	
<b>Champagner Bratbirne</b> Gute Mostbirne, kleine, rundliche Frucht mit gelbgrüner Schale, saftig, hoher Zucker- und Gerbstoffgehalt, für gute und warme Standorte.	Oktober - November	H	ha		
<b>Clapps Liebling</b> Tafelbirne, Frucht groß, gelbe Farbe, sonnenseitig karmesinrote Streifen.	August - September	H	ha	B	Sp
<b>Conference</b> Tafelbirne, Frucht mittelgroß, saftig und wohlschmeckend, gut lagerfähig.	September - November	H	ha	B	Sp
<b>Doppelte Phillipsbirne</b> Tafelbirne, Frucht groß, aromatischer Geschmack, starkwachsende Sorte.	Oktober - November	H	ha		
<b>Dr. Jules Guyot</b> Tafelbirne, Frucht mittelgroß, hellgrün bis gelb, saftiges schmelzendes Fleisch.	August - September	H	ha	B	Sp
<b>Frühe aus Trevoux</b> Tafelbirne, Frucht länglich und mittelgroß, hellgelbe Farbe, sonnenseitig rote Streifen.	August - September	H	ha	B	Sp

<b>Gelbmöstler</b> Mostbirne, klein bis mittelgroße Früchte, ertragreiche robuste Mostbirne, wertvoll.	Oktober - November	H	ha		
<b>Gellerts Butterbirne</b> Tafelbirne, Frucht groß, grünelbe Farbe, würziger Geschmack, beste Herbstbirne.	September - November	H	ha	B	Sp
<b>Gräfin von Paris</b> Tafelbirne, Frucht mittelgroß-groß, wertvolle Winterbirne, würziger Geschmack.	November - Februar	H	ha	B	Sp
<b>Gute Graue</b> Tafelbirne, kleine, kegelförmige Früchte, Saftig, schmelzendes Fruchtfleisch, aromatisch, anspruchslos, auch für kühlere Gegenden.	Ende Aug. - Mitte September	H	ha		
<b>Gute Luise</b> Tafelbirne, Frucht mittelgroß und sehr saftreich, etwas empfindlich.	September - Oktober	H	ha	B	Sp
<b>Harrow Delight</b> Tafelbirne, mittelgroß, grün bei Vollreife gelb, rote Deckfarbe, saftig süß schmelzend, aromatisch, guter Geschmack.	Anfang August	H	ha	B	Sp
<b>Harrow Sweet -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Tafelbirne, Frucht mittelgroß, saftig, schmelzendes Fleisch, etwas flach im Geschmack.	September-November	H	ha	B	Sp
<b>Herzogin Elsa</b> Tafelbirne, Frucht groß, aromatischer Geschmack, besonderer Geschmack, für Liebhaber.	September - Oktober	H	ha	B	Sp
<b>Karcherbirne</b> Most-, Schnapsbirne, mittelgroße Frucht mit schmutziggrüner Schale, würziger, süß-herber Geschmack, auch für rauherer Lagen, sehr gute Mostsorte	Mitte - Ende Oktober	H	ha		
<b>Kirchensaller Mostbirne</b> guter Pollenspende	Mitte - Ende September	H	ha		
<b>Knausbirne</b> mittelmittlere Most-, gute Dörrbirne, anspruchslos	Mitte - Ende September	H	ha		
<b>Köstliche aus Charneux</b> Tafelbirne, Frucht groß, grünelbe Farbe, schmelzendes Fleisch, schwach säuerlich.	Oktober - Dezember	H	ha	B	Sp
<b>Kumoi</b> japanische Apfelbirne, mittelgroß, grünlichgelb, hell berostet, saftig, süßaromatisch	September - Februar		ha	B	
<b>Lebruns Butterbirne</b> Tafelbirne, Frucht groß, gelbe Farbe mit bräunlicher Punktierung, starkwachsende Sorte.	September - November	H	ha	B	Sp
<b>Madame Verté</b> Tafelbirne, Frucht mittelgroß und edel, stellt jedoch keine besonderen Ansprüche.	Dezember - Februar	H	ha	B	Sp
<b>Metzer Bratbirne</b> sehr gute Most- und Brennbirne, klein kugelige Frucht, ausgeglichen-säuerlich	Mitte Oktober	H	ha		
<b>Nägelesbirne</b> Schnapsbirne, große, birnenförmige Früchte, süßherbes, gelbliches Fruchtfleisch, wird schnell teigig, gesunde Sorte.	Anf. - Mitte September	H	ha		
<b>Oberösterreichische Weinbirne</b> Mostbirne, Frucht mittelgroß, hervorragende Mostbirne, nur für gute Lagen.	Oktober - Dezember	H	ha		
<b>Palmischbirne</b> Most- und Tafelbirne, gut geeignet zur Schnapsgewinnung, starkwachsend.	Oktober - November	H	ha		
<b>Pastorenbirne</b> Tafelbirne, Frucht sehr groß, gelbgrüne Farbe, sehr saftig und süß, angenehm gewürzt.	Oktober - Januar	H	ha	B	
<b>Pierre Corneille</b> Tafelbirne, groß, gelbbraun, rote Sonnenseite, Fleisch fein, saftig, süß ohne Säure.	Oktober - November	H	ha	B	Sp
<b>Präsident Drouard</b> Tafelbirne, Frucht groß, gelbe Farbe mit braunen Punkten, sehr saftig.	Dezember - Februar	H	ha	B	Sp

<b>Rote Williams</b> Tafelbirne, gleiche Eigenschaften wie Williams Christ, jedoch rotgefärbte Frucht, Mutation der Williams Christbirne.	August - September	H ha B Sp
<b>Sülibirne</b> Mostbirne, klein, kegelförmig, Schale grüngelb - dunkelgelb, Fruchtfleisch gelblichweiß, grobkörnig, saftig, zucker- und säurereich, sehr herb.	Ab Ende Oktober	H ha
<b>Schweizer Wasserbirne</b> Mostbirne, Frucht mittelgroß, wertvolle Koch- und Mostbirne, guter Stammbildner.	Oktober - November	H ha
<b>Stuttgarter Geißhirtle</b> Tafelbirne, Frucht klein-mittelgroß, sehr saftreich, feinwürziger Geschmack.	August - September	H ha B Sp
<b>Tongern</b> Tafelbirne, Frucht groß und länglich, rotbackig, aromatisches schmelzendes Fleisch, robust.	Oktober - Dezember	H ha B Sp
<b>Triumph von Vienne</b> Tafelbirne, Frucht groß und flaschenförmig, sonnenseitig matt rot, sehr gut im Geschmack, wertvolle Sorte.	August - September	H ha B Sp
<b>Vereins Dechantsbirne</b> Tafelbirne, Frucht groß, gelbgrüne Farbe, sonnenseits leicht gerötet.	September - Oktober	H ha B Sp
<b>Wahl'sche Schnapsbirne</b> Most-, Brennbirne, mittelgroß, breitrund, apfelförmig, süß aromatisch, hervorragende Schnapsbirne.	Oktober - Dezember	H ha
<b>Weinhardtsbirne</b> Mostbirne, lokal bekannte wertvolle Mostbirne, hohe regelmäßige Erträge, robust.	Oktober - November	H ha
<b>Wilde Eierbirne</b> Mostbirne, kleine Frucht, gute Most- und Dörrbirne, robust,	Oktober - Dezember	H ha
<b>Williams Christbirne</b> Tafelbirne, Frucht groß, hellgelbe Farbe, sonnenseitig leicht gerötet, guter Geschmack.	August - September	H ha B Sp

## Pflaumen, Zwetschgen, Renekloden und Mirabellen

Sortenbeschreibung	Genußreife	Lieferbar *
<b>Bellamira -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Frucht groß, kugelig rund, goldgelb, bei reife rötlich punktiert, platzfest, Fruchtfleisch saftig, steinlösend, süß und edelwürzig. Scharkatolerant	Mitte August - Anfang September selbstfruchtbar	H ha B
<b>Bühler Frühzwetschge</b> Zwetschge, mittelgroße Frucht, süß, saftig, etwas wässrig, gut steinlösend.	Anf. - Ende August selbstfruchtbar	H ha B Sp
<b>Cacak's Fruchtbare</b> Zwetschge, Frucht mittelgroß, schwarzblaue Farbe, guter Geschmack, Baum starkwüchsig und reichtragend.	Ende August - Mitte September selbstfruchtbar	H ha B Sp
<b>Elena -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Zwetschge, dunkelblaue, mittelgroße Früchte mit ausgezeichnetem Geschmack, sehr moniliafest, lagerfähig.	Mitte September -Ende September selbstfruchtbar	H ha B Sp
<b>Ersinger Frühzwetschge</b> Zwetschge, Frucht groß, kräftig blaue Farbe, würziger edler Geschmack, Baum wächst mittelstark und ist reichtragend.	Ende Juli - Anf. August teilweise selbststeril	H ha B Sp
<b>Felsina -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Zwetschge, mittelgroß, blau, gelbes Fruchtfleisch, steinlösend, sehr gut, aromatisch, ertragreich.	Ende August - Anf. September teilweise selbststeril	H ha B Sp
<b>Gelbe Hauszwetschge</b> Zwetschge, Frucht groß und oval, gelbe Farbe, etwas fader im Geschmack als Hauszwetschge.	Ende September - Anf. Oktober selbstfruchtbar	H ha
<b>Althanns Reneklode</b> Reneklode, Frucht mittelgroß, braunrote Farbe, feiner Geschmack, sehr saftig und gut steinlösend, Baum wüchsig und reichtragend.	Ende August - Anf. September selbststeril	H ha B Sp
<b>Große grüne Reneklode</b> Reneklode, Frucht mittelgroß, grüne Farbe, außerordentlich süßes und würziges Fleisch, gute Einmachfrucht.	Ende August - Mitte September selbststeril	H ha B Sp
<b>Hanita -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Zwetschge, Frucht groß und oval, dunkelblaue Farbe, gut steinlösend, harmonisch aromatisch feinsäuerlich.	Mitte August - Anf. September selbstfruchtbar	H ha B Sp



<b>Hauszwetschge</b> Zwetschge, Frucht groß und oval, schwarzblaue Farbe, vorzügliche Markt- und Tafelfrucht, mittelstark wachsend und reichtragend.	Ende September - Anf. Oktober selbstfruchtbar	H ha B Sp
<b>Italienische Zwetschge (Fellenberg)</b> Zwetschge, Frucht groß und oval, dunkelblaue Farbe, Fleisch grün-gelb, saftig und süßweinig gewürzt, gute Einmachfrucht.	Mitte August - Ende September teilweise selbststeril	H ha B Sp
<b>Jojo -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Zwetschge, mittelgroß, länglich oval, dunkelviolett, festes Fruchtfleisch, gut steinlösend, scharkaresistent.	Mitte September	H ha B Sp
<b>Katinka -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Zwetschge, mittelgroße Frucht, guter Geschmack, steinlösend, moniliafest.	Ende Juli - Anf. August selbstfruchtbar	H ha B Sp
<b>Königin Viktoria</b> Pflaume, Frucht groß, gelbe Farbe mit sonnenseitiger violett-roter Färbung, sehr fruchtbar.	Ende August - Mitte September selbstfruchtbar	H ha B
<b>Lange Zwetschge (Dattelschwetschge)</b> Zwetschge, längliche große Frucht, gute lokal bekannte Frühzwetschgensorte.	Anf. - Ende August selbststeril	H ha B
<b>Löhrpflaume</b> Brennpflaume, klein gelblich rot, rund, süß mit kräftigem Aroma, hervorragende Brennpflaume	Ende August - Anf. September	H ha
<b>Magna Glauca</b> Pflaume, Frucht groß und länglich rund, schwarzblaue Farbe, wohlschmeckend, Baum wüchsig und reichtragend.	Mitte - Ende Juli teilweise selbststeril	H ha B
<b>Mirabelle von Nancy</b> Mirabelle, große, gelbe Früchte mit violetten Flächen, guter Geschmack, mittelstark wachsend, reichtragend.	Mitte - Ende August selbstfruchtbar	H ha B Sp
<b>Aprimira -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. große Früchte, gelboranges Fleisch, Geschmack aromatisch süß, regelmäßig, reichtragend, toleriert Scharka-Krankheit, nicht anfällig für Monilia	Mitte August - Mitte September Fremdbefruchtung empfohlen	ha B Sp
<b>Ontariopflaume</b> Pflaume, Frucht groß-sehr groß, eiförmig, gelbe Farbe, renekloden-artiger Geschmack, Baum wächst mittelstark und ist reichtragend.	Anf. - Mitte August selbstfruchtbar	H ha B
<b>Oullins Reneklode</b> Reneklode, Frucht groß bis sehr groß, ähnlich Ontariopflaume, jedoch etwas später reif, Baum starkwachsend und reichtragend.	Mitte - Ende August selbstfruchtbar	H ha B Sp
<b>Presenta -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Zwetschge, mittelgroß, blau, stark beduftet, gut steinlösend, Geschmack ähnlich Hauszwetschge, etwas weniger Säure, scharkatolerant.	Anfang - Mitte Oktober selbstfruchtbar	H ha B Sp
<b>Ruth Gerstetter</b> Pflaume, Frucht groß, rotblau und saftreich, Baum gutwüchsig und reichtragend.	Mitte Juli selbststeril	H ha B
<b>Sultan</b> Pflaume, große blaurote Früchte mit angenehmem Aroma, sehr saftig, steinlösend, gute Befruchtersorte.	Ende August - Anf. September teilweise selbststeril	H ha B Sp
<b>The Czar</b> Pflaume, Frucht groß, blaue Farbe, festes Fruchtfleisch, löst sich gut vom Stein, Baum wächst mittelstark und trägt regelmäßig.	Anf. - Ende August selbstfruchtbar	H ha B Sp
<b>Valjevka</b> Zwetschge, mittelgroße Früchte, sehr aromatisch, angenehm säuerlich, gut steinlösend.	Mitte September selbstfruchtbar	H ha B Sp
<b>Wangenheims Frühzwetschge</b> Zwetschge, Frucht mittelgroß, schwarzblaue Farbe, ausgezeichneter Geschmack, Baum starkwüchsig und reichtragend.	Ende August - Mitte September selbstfruchtbar	H ha B Sp

## Süßkirschensorten

Sortenbeschreibung	Genußreife	Lieferbar *
<b>Basler Adler (Adlerkirsche von Bärtschi)</b> groß, schwarzbraun, saftig, viel Zucker und Säure, kräftiges Aroma.	5. Kirschoche	H ha B
<b>Burlat</b> Wertvolle Frühkirsche, Frucht groß, leuchtend dunkelrote Farbe, beste Frühkirsche.	1. - 2. Kirschoche	H ha B Sp
<b>Büttner's rote Knorpelkirsche</b> Frucht groß-sehr groß, versandfeste Sorte, regelmäßige Erträge. Platzfest.	5. Kirschoche	H ha B Sp

<b>Compact Stella</b> Große Knorpelkirsche, braun-rot, wohlschmeckend aromatisch. SELBSTFRUCHTBARE SUSSKIRSCHENSORTE.	4. - 5. Kirschoche	H ha B Sp
<b>Dolleseppler</b> Brennkirsche, klein, tiefschwarz, mittelfest, sehr saftig, süß, 90-100° Ochsle, platzfest, gut schüttelbar, auch für höhere Lagen.	5. Kirschoche	H ha
<b>Dönnissens gelbe Knorpelkirsche</b> Frucht mittelgroß, hellgelbe-braungelbe Farbe, Fleisch saftig und sehr süß.	5. - 6. Kirschoche	H ha B
<b>Große schwarze Knorpelkirsche</b> Frucht groß-sehr groß, Fleisch fest und wohlschmeckend, gute versandfeste Markt- und Tafelfrucht.	5. Kirschoche	H ha B Sp
<b>Hedelfinger</b> Frucht groß-sehr groß, dunkle Farbe, sehr saftreich und bester Geschmack.	4. - 5. Kirschoche	H ha B Sp
<b>Hedelfinger Typ Froschmaul</b> Wie Hedelfinger, jedoch etwas später in der Reifezeit.	5. Kirschoche	H ha B
<b>Hudson</b> Große Knorpelkirsche, schwarze Farbe, saftig, aromatisch, guter Geschmack. SELBSTFRUCHTBARE SUSSKIRSCHENSORTE.	5. - 6. Kirschoche	H ha B Sp
<b>Johanna</b> große Tafelkirsche, mittelfest, aromatisch	3. - 4. Kirschoche	H ha B Sp
<b>Karina</b> Großfrüchtige Knorpelkirsche, dunkelrot bis schwarz, erfrischend süß und aromatisch, mittlere bis hohe Platzfestigkeit	7. Kirschoche	H ha B Sp
<b>Kordia</b> Große Knorpelkirsche, braunschwarz, sehr aromatisch, geringe Anfälligkeit gegen Krankheiten und Aufplatzen.	6. Kirschoche	H ha B Sp
<b>Lapins</b> Sehr große Knorpelkirsche, dunkelrote Farbe, mäßig saftig, angenehm guter Geschmack. SELBSTFRUCHTBARE SUSSKIRSCHENSORTE.	5. - 6. Kirschoche	H ha B Sp
<b>Maibigareau</b> Bunt gelbrote, angenehm süße Kirsche, stark wachsend.	3. Kirschoche	H ha
<b>Napoleon (große Prinzeßkirsche)</b> Sehr große Knorpelkirsche, gelb-rote Fruchtfarbe, saftig süß, Saft farblos, feine Säure, gutes Aroma.	4. Kirschoche	H ha B Sp
<b>Oktavia</b> Großfrüchtige Knorpelkirsche, dunkelrot, fest, süß, aromatisch, hohe Platzfestigkeit.	6. Kirschoche	H ha B Sp
<b>Regina</b> Sehr große Knorpelkirsche, rot-braun, mäßig saftig, süß-säuerlich, gutes Aroma, platzfest.	7. - 8. Kirschoche	H ha B Sp
<b>Sam</b> Frucht tiefbraun, guter Geschmack, wächst nicht zu stark und ist trotzdem reichtragend.	4. - 5. Kirschoche	H ha B
<b>Schauenburger</b> Mittelgroße Knorpelkirsche, braunrot, Fleisch fest, saftig, angenehmes Aroma.	7. - 8. Kirschoche	H ha
<b>Schneiders späte Knorpelkirsche</b> Frucht sehr groß, schwarzbraun, saftreich und festfleischig, ideale Markt- und Tafelsorte, Baum starkwachsend.	5. Kirschoche	H ha B Sp
<b>Spitze Braune</b> Wertvolle Herzkirsche, Frucht groß, dunkelbraun, aromatisch, nicht platzempfindlich.	3. Kirschoche	H ha
<b>Summit</b> Sehr großfrüchtige Knorpelkirsche, dunkelrot, süß, fest, mittelhohe Platzfestigkeit.	6. Kirschoche	H ha B Sp
<b>Sunburst</b> Sehr große herzförmige Knorpelkirsche, dunkelrot, saftig, aromatisch, SELBSTFRUCHTBARE SUSSKIRSCHENSORTE.	5. - 6. Kirschoche	H ha B Sp

<b>Sylvia</b> Groß, dunkel braunrot, sehr aromatisch, fest, anspruchslos, auch für kleine Gärten.	4. - 5. Kirschwuche	H ha B Sp
<b>Unterländer</b> Frucht groß und herzförmig, schwarzbraune Farbe, trägt gut und regelmäßig.	4. - 5. Kirschwuche	H ha
<b>Valeska</b> Ertrag früh einsetzend, sicher, hoch. Frucht mittelgroß, herzförmig, schwarzrot, süß und aromatisch, sehr platzfest, mittelstark anfällig für Krötenhautkrankheit	5. Kirschwuche	H ha B Sp
<b>Van</b> Frucht groß und braunschwarz, guter Geschmack, kurzstielig, ertragreiche Sorte.	4. - 5. Kirschwuche	H ha B Sp

## Sauerkirschensorten

Sortenbeschreibung	Genußreife	Lieferbar *
<b>Beutelspacher Rexelle</b> Große braunrote Frucht, sehr saftig, intensiv gefärbter Saft, platzfest, unempfindlich gegen Monilia.	5. - 6. Kirschwuche selbstfruchtbar	H ha B
<b>Gerema -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Mittel-große, rundliche, dunkelrote Frucht, mild süßsauerlich-aromatisch Ertrag früh einsetzend, hoch u. regelmäßig. Sehr tolerant gegen Monilia.	6. - 7. Kirschwuche selbstfruchtbar	ha B
<b>Morellenfeuer</b> Gute Einmach- und Saftfrucht, sehr ertragreiche Sorte, fein aromatisch, milde Säure, wenig Monilia empfindlich.	5. - 6. Kirschwuche selbstfruchtbar	H ha B
<b>Morina -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Frucht groß, rundlich, rötlich-braun, leicht pflückbar. Fruchtfleisch fest, schmeckt mildsauerlich und würzig-aromatisch. Sehr robuste Sorte.	5. - 6. Kirschwuche selbstfruchtbar	ha B
<b>Schattenmorelle</b> Frucht groß und leuchtendrot, zart und saftreich, angenehm säuerlich schmeckend.	6. Kirschwuche selbstfruchtbar	H ha B
<b>Schwäbische Weinweichsel</b> Mittelgroße Frucht, braunrot, Saft hellrot, aromatisch sauer, transportfest, auch für weniger günstige Standorte, nicht moniliaanfällig	3. - 4. Kirschwuche selbststeril	H ha B
<b>Ungarische Traubige</b> Frucht mittel bis groß, braunrot, mittelfest, saftig, süß, aromatisch, wenig sauer.	7. Kirschwuche selbstfruchtbar	H ha B

## Pfirsich-, Nektarinen-, Aprikosen- und Mandelsorten

Sortenbeschreibung	Genußreife	Lieferbar *
<b>Anneliese Rudolph</b> Pfirsich, große, weißfleischige Frucht, feinsauerlich, saftreich, gut stein- und hautlösend, robust, auch für klimatisch ungünstige Lagen.	Mitte - Ende August	ha B
<b>Benedicte</b> Pfirsich, große, gelborange Früchte mit weißem Fruchtfleisch, saftig gut steinlösend, robust.	Ende August	ha B
<b>Bergeron</b> Tafelaprikose, fest, säuerlich, aromatisch parfümiert, gut steinlösend blüht mittelspät, selbstfruchtbar, wenig spätfrostanfällig.	Anfang - Mitte August	ha B
<b>Blutpfirsich</b> Pfirsich, kleine, rotfleischige Früchte, etwas wässrig im Geschmack, dekorative dunkelrote Blüte und rotes Laub.	Mitte - Ende September	ha B
<b>Cumberland</b> Pfirsich, große, gelbfleischige Frucht, saftig, herbaromatisch, hohe Erträge, robust.	Mitte - Ende August	ha B
<b>Dixired</b> Pfirsich, mittelgroße, gelbfleischige Frucht, sehr saftig, beste Frühsorte, steinlösend.	Anf. August	ha B
<b>Fantasia</b> Nektarine, mittelgroße, gelbfleischige Frucht, sehr gutes Aroma, für gute Lagen.	Ende August	ha B
<b>Früher roter Ingelheimer</b> Pfirsich, mittelgroße, weißfleischige Frucht, fest, angenehmes Aroma, steinlösend.	Ende Juli - Anf. August	ha B
<b>Hargrand</b> grosse Aprikose, festfleischig, feinsauerlich, gut steinlösend, glattschalig, mattorange	Ende Juli - Anfang August	ha B

<b>Kernechter vom Vorgebirge (Weinbergpfirsich)</b> Mittelgroßer, kugelförmiger, grünlicher, sonnenseits kräftig roter Pfirsich mit dichtem Flaum. Fruchtfleisch weißlich, saftig-fest, aromatisch. sehr ertragreich, widerstandsfähig gegen die Kräuselkrankheit	Anfang - Ende September	ha B
<b>Kuresia - S-</b> unerlaubter Nachbau verboten Aprikose, mittelgroß, gelborange, mit roter Fläche, gut steinlösend, sehr saftig, angenehmes Zucker-Säureverhältnis.	Ende Juli - Anfang August	ha B
<b>Mombacher Frühe</b> Tafelaprikose, mittelgroß - groß, saftig, sehr gut vom Stein lösend	Ende Juli	ha B
<b>Neckarperle</b> Frucht mittelgroß bis groß, sonnenseits rot verwaschen, fleisch weiß, steinlösend	Ende August	ha B
<b>Nectared</b> Nektarine, große, gelbfleischige Frucht, sehr saftig, ausgeprägtes Aroma, mäßig empfindlich.	Ende August - Anf. September	ha B
<b>Nectarose</b> Nektarine, große, weißfleischige Frucht, sehr saftig, süß, gut steinlösend, robust.	Ende August	ha B
<b>Red Haven</b> Pfirsich, große, gelbfleischige Frucht, saftig, zart, sehr aromatisch, haut- und steinlösend.	Mitte August	ha B
<b>Rekord aus Alfter</b> Pfirsich, mittelgroße, weißfleischige Frucht, sehr saftig, feinsäuerlich mit ansprechendem Pfirsicharoma, steinlösend, robust.	Ende August - Anf. September	ha B
<b>Revita -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Großer, kugelförmiger, gelbgrüner, sonnenseits rötlicher Pfirsich. Fruchtfleisch grünlichweiß, saftig-süß, steinlösend.	Mitte - Ende August	ha B
<b>Roter Ellerstädter</b> Mittelgroßer, dunkelroter Pfirsich, gelblichweißes, saftiges Fruchtfleisch mit feinem Aroma, gut steinlösend, sehr robust.	Mitte - Ende September	ha B
<b>South Haven</b> Pfirsich, sehr große, gelbfleischige Sorte, saftig, sehr gutes Aroma, nur für gute Lagen.	Ende August	ha B
<b>Suncrest</b> Tafelpfirsich, groß - sehr groß, orangerot, rotgeflammt, gelbfleischig, schwer steinlösend, hoher Ertrag	Ende August - Mitte September	ha B
<b>Süßmandel</b> Unter günstigen Standortbedingungen verwertbare Früchte tragend, sehr dekorativer Blütenbaum.	Mitte - Ende Oktober	ha B
<b>Ungarische Beste</b> Aprikose, mittelgroß, fest, saftreich, steinlösend selbstfruchtbar, wird nicht mehlig.	Anf. - Mitte August	ha B

## Quittensorten

Sortenbeschreibung	Genußreife	Lieferbar *
<b>Bereczki-Quitte</b> Groß stumpf, breit birnenförmig, glänzend goldgelb, beim Kochen rötlich, zart, aromatisch.	Ende September - Anf. Oktober	H ha B
<b>Cydora Robusta -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. kräftiges Aroma, Geschmack ausgeglichen Fruchtfleisch cremegelb, Saft dunkelgelb	Ende September	H ha B
<b>Konstantinopler Apfelquitte</b> Große apfelförmige Frucht, Fleisch weißgelb, rötlicher Saft, robust.	Anf. - Mitte Oktober	H ha B
<b>Portugiesische Birnquitte</b> Große birnenförmige Frucht, Fleisch weiß, saftig, gelber Saft, für warme Lagen.	Anf. - Mitte Oktober	H ha B
<b>Riesenquitte von Leskovac</b> Sehr große, apfel- bis birnenförmige Frucht, Fleisch weiß, auch nach dem Kochen weiß.	Anf. - Mitte Oktober selbststeril (teilweise)	H ha B
<b>Riesenquitte von Vranja</b> Sehr große birnenförmige Früchte, Fleisch weiß, leicht süß-säuerlich, gelber Saft, besonders gute Verarbeitungseignung.	Oktober - Dezember selbststeril (teilweise)	H ha B
<b>Ronda</b> Sehr große apfelförmige Früchte, Fleisch weiß, sehr ertragreich, gute Verarbeitungseigenschaften.	Oktober - November	H ha B

## Johannisbeersorten, rot, weiß

<b>Sortenbeschreibung</b>	<b>Genußreife</b>
<b>Detvan</b> Robuste Sorte mit hohen Erträgen, größere Trauben als Jonkher van Tets, robust, sehr hohe Erträge	Ende Juni
<b>Heinemanns Rote Spätlese</b> Schöne langtraubige Sorte, sehr spät reifend, vor Vogelfraß schützen, etwas große Kerne.	Mitte August
<b>Jonkheer van Tets</b> Großfrüchtig, lange Trauben, ertragreich, robuste Sorte.	Ende Juni
<b>Rolan</b> Sehr großfrüchtige Sorte, mit langen Trauben, sehr robust, ideal für Heckenanbau.	Ende Juni - Anf. Juli
<b>Rotet</b> Sehr großfrüchtige Sorte mit langen Trauben, robust, kein Verrieseln.	Mitte Juli
<b>Rovada</b> Sehr großfrüchtige Sorte mit langen Trauben, robust, wüchsig, sehr gute Fruchtqualität.	Ende Juli
<b>Weißer Versailler</b> Frühreife hocharomatische weiße Sorte, mittelgroße Früchte, sehr gesunde Pflanze	Ende Juni

## Johannisbeersorten, schwarz

<b>Sortenbeschreibung</b>	<b>Genußreife</b>
<b>Dr. Bauer's Omata</b> Große sehr aromatische Früchte, mehltaufest, resistent gegen Johannisbeergallmilbe.	Mitte Juli
<b>Titania</b> Sehr große Früchte an kürzeren Trauben, säuerlich, rost- und mehltaufest, unempfindlich gegen Johannisbeergallmilben.	Mitte Juli
<b>Black Giant</b> Großfrüchtig, bis 10mm, schwarz, leicht-säuerlich, aromatisch, vitaminreich, mehltaufest, unempfindlich gegen Johannisbeergallmilben.	Anf. - Mitte Juli
<b>Bona</b> Frucht groß schwarz, aromatisch, Mehltau tolerant, unempfindlich gegen Johannisbeergallmilben.	Mitte - Ende Juli
<b>Leandra</b> Frucht mittelgroß, helles Fleisch, Geschmack süßsauerlich, aromatisch, unempfindlich gegen Johannisbeergallmilben.	Mitte - Ende Juli

## Stachelbeeren

<b>Sortenbeschreibung</b>	<b>Genußreife</b>
<b>Dr. Bauer's Remarka</b> Rote, sehr große, kugelige Frucht, aromatisch, robust, mehltaufest.	Anf. - Mitte Juli
<b>Dr. Bauer's Rokula</b> Rote, runde, kugelige Frucht, aromatisch, sehr robust, mehltaufest.	Anfang Juli
<b>Earlycrisp® Lady Sun</b> geschütztes Warenzeichen Frucht stachellos gelb mit weißer Zeichnung, gross, aromatisch und saftig, sehr süß, Ertrag regelmässig hoch	Anfang - Mitte Juli
<b>Invicta</b> Gelb-grüne, mittelgroße Frucht, sehr reichtragend, süß, etwas flach im Geschmack, mehltaufest.	Mitte Juli
<b>Larell</b> Frucht rot, glatte Schale, platzfest, Geschmack süß, saftig, mehltaufest.	Juli - August
<b>Mucurines</b> Grüne, große, kugelige Frucht, aromatisch, süß, robust, widerstandsfähig gegen Mehltau.	Ende Juli

<b>Redeva</b> Rote, große, längliche Frucht, sehr aromatisch, süß, mehlaufest.	Mitte Juli
<b>Resistentia</b> Gelbe, große, längliche Frucht, sehr aromatisch, süß, nicht sehr ertragreich, sehr robust, mehlaufest.	Mitte Juli
<b>Rexrot</b> Rote, große, kugelige Frucht, sehr aromatisch, süß, robust, leichter Befall mit Mehltau möglich.	Ende Juli
<b>Tatjana</b> Frucht grün, kaum behaarte Beeren, Geschmack aromatisch, süßsauerlich fast ohne lästige Stacheln, mehlaufest und ertragreich	Anf. - Ende Juli

## Jostabeeren

<b>Sortenbeschreibung</b>	<b>Genußreife</b>
<b>Josta</b> Kreuzung aus Stachelbeere und Johannisbeere, sehr große einzeln hängende Früchte, schwarz, sehr robust.	Anf. - Mitte Juli

## Himbeeren

<b>Sortenbeschreibung</b>	<b>Genußreife</b>
<b>Aroma Queen</b> ® geschütztes Warenzeichen Frucht hellrot, Waldhimbeerengeschmack, sehr groß lange Erntezeit, überragend hohe Erträge	Mitte August - Mitte Oktober
<b>Blissy (Autumn Bliss)</b> Große, oval-konische, dunkelrote Frucht, aromatisch, die Pflanzen können nach der Ernte bodeneben abgeschnitten werden, sehr robuste Sorte!	Anf. August - Oktober
<b>Golden Bliss</b> Wie Blissy jedoch in der Fruchtfarbe gelb!	Anf. August - Oktober
<b>Meeker</b> Mittelgroße, rundliche, dunkelrote Frucht, mittelfest, teilweise frostempfindlich, sehr aromatisch	Anf. Juli
<b>Polka</b> ® geschütztes Warenzeichen Frucht mittel- bis dunkelrot, Geschmack süß, sehr robust, Früchte gut pflückbar, weniger anfällig für Botrytis	August - Oktober
<b>Rubaca</b> Große, rundliche, mittelrote Frucht, aromatisch, guter Geschmack, fest resistent gegen Himbeerwurzelfäule, unempfindlich gegen Rutenkrankheit	Mitte Juli
<b>Sanibelle</b> ® -S- unerlaubter Nachbau verboten, geschütztes Warenzeichen Große konisch geformte Beeren, festes Fruchtfleisch, mittel- bis dunkelrote Haut, Himbeeraroma mit perfekt abgestimmter Süße, gute Resistenz gegen den Pilz Phytophthora	Juni - August
<b>Schönemann</b> Sehr große, kegelförmige, dunkelrote Frucht, ertragreich, fest, gut wasserdurchlässige Standorte erforderlich!	Ende Juli
<b>Tayberry</b> Frucht große, lange, dunkelrote Früchte, aromatisch-lecker Kreuzung zwischen Himbeere und Brombeere, sehr gute Bienenweide	Mitte Juni
<b>Tula Magic</b> ® geschütztes Warenzeichen Frucht groß, hellrot, Geschmack hervorragend, intensiv, süßlich, sehr hohe Toleranz gegenüber Wurzel- und Rutenkrankheiten	Anf. - Ende Juni
<b>Tulameen</b> Sehr große, kegelförmige, leuchtend rote Frucht, fest, sehr guter Geschmack.	Ende Juli
<b>Willamette</b> Mittelgroße, dunkelrote Frucht, fest, guter Geschmack, sehr robust auch gegen Wurzelkrankheiten.	Ende Juni - Anf. Juli

## Brombeeren

<b>Sortenbeschreibung</b>	<b>Genußreife</b>
<b>Navaho -S-</b> unerlaubter Nachbau verboten. Große, glänzend schwarze, auch bei Vollreif feste Früchte, fruchtig-süß und vollaromatisch im Geschmack, leicht pflückbar. Frostfest und sehr robust	Anfang August - Ende September

**Nessy (Loch Ness)**

Große, glänzende Früchte, aromatisch, fest, beste dornenlose Brombeersorte.

**Reuben** ® geschütztes Warenzeichen

Bis zu 4 cm große Früchte mit süßem Geschmack, fruchtet nur an den neuen, einjährigen Trieben, selbstfruchtbar, zusätzliche Sorten sichern den Ertrag

**Theodor Reimers**

Kleinere, aber sehr süße und aromatische Früchte, beste aller Brombeersorten (mit Dornen).

Mitte Juli

August–Oktober

Mitte August

## Kiwi

**Sortenbeschreibung****Hayward (Actinidia chinensis)**

Größte Früchte aller Kiwi, angenehmes Aroma, süß-säuerlich, Männliche Pflanze zur Befruchtung erforderlich, nur für geschützte Lagen!

**Issai (Actinidia arguta)**

Kleinfruchtige grüne Sorte, winterhart, Frucht kann mit der Schale verzehrt werden. Selbstfruchtbar!

**Matua (Actinidia chinensis)**

Männliche Befruchtersorte für alle großfruchtigen Kiwi. Kein Ertrag.

**Solissimo** ® geschütztes Warenzeichen

Frucht groß, grün, behaarte, nicht essbare Schale, Geschmack süß und saftig, bis März lagerbar. Selbstfruchtbar!

**Genußreife**

Ende Oktober - Anf. November

Ab Ende September

Oktober - November

## Haselnüsse

**Sortenbeschreibung****Hallesche Riesennuß**

Fruchtstand mit 3-4 Nüssen; Nuß sehr groß, breit kegelförmig, gerieft, hell- bis dunkelbraun gefärbt; Schild flach, Ertrag hoch.

**Nottingham Fruchtbare**

Mittelgroße, längliche, wohlschmeckende Haselnuß 3-7 Nüsse an einem Fruchtstand, sehr hohe, früh einsetzende Erträge.

**Rote Lambertnuß (rotlaubig)**

Fruchtstand mit 1-7 Nüssen; Nuß mittel, langgestreckt, mit spitzem Schild, dunkelbraun; Nuß löst schlecht aus der Hülle; Ertrag mittel

**Rote Zellernuß (rotlaubig)**

Sehr wüchsige und gut fruchtende Sorte mit bronzeroten Blättern und rötlichen Fruchthüllen; auch als Zierstrauch von Bedeutung

**Webb's Preisnuß**

Fruchtstand mit 2-4 Nüssen; oft über 10, Nuß mittelgroß, lang-eiförmig, hellbraun, guter Geschmack; Ertrag sehr hoch, früh einsetzend

**Genußreife**

Mitte - Ende September

Anf. September

Anfang - Mitte September

Mitte - Ende September

Mitte - Ende September

## Walnüsse

**Sortenbeschreibung****Nr. 26 (Veredlung)**

Sehr spät austreibend, spätblühend, dadurch sehr ertragsicher und für ungünstigere Lagen geeignet, mittelgroß, guter Geschmack.

**Nr. 139 (Veredlung)**

Spät austreibend, spätblühend, schwachwüchsig, große Nuß, sehr guter Geschmack, sehr früh einsetzender Ertrag.

**Nr. 120 (Veredlung)**

Mittelspäter Austrieb und Blüte, sehr große Nuß, guter Geschmack, Sehr hohe Erträge, nur für gute Lagen.

**Europa (Veredlung)**

Grosse, ovale Nüsse, die leicht zu öffnen sind. Schwachwüchsig laut Züchterangaben 4-6 m.

**Mars**

Frucht strohgelb, recht gross und füllt die Schale gut aus, angenehm nussiger Geschmack gut bis sehr gut, Reiche, regelmässige Erträge

**Seifersdorfer Runde (Veredlung)**

Robust, schwachwüchsig, mittelgroß, nussiger Geschmack, wenig anspruchsvoll an den Standort

**Genußreife**

Selbstfruchtbar

Selbstfruchtbar

Nicht selbstfruchtbar

Selbstfruchtbar

Selbstfruchtbar

**Weinsberg 1 (Veredlung)**

Mittelfrüher Austrieb, Blüte mittelspät, große-sehr große Nuß, guter Geschmack, hohe Erträge, nur für gute Lagen.

Selbstfruchtbar

**Walnüsse aus Samen (Sämlinge)**

Starkwachsend, Großkronig, aufgrund der starken Aufspaltung der Erbanlagen sind die Eigenschaften im Hinblick auf die Fruchtqualitäten und Blüheigenschaften nicht vorhersehbar, da der Ertragsbeginn in der Regel erst zwischen dem 5. - 15. Standjahr einsetzen.

**Weitere Sorten auf Anfrage verfügbar****Weinreben, blau****Sortenbeschreibung****Kodrianka**

Sehr große, tiefblaue, kegelförmige Trauben aus ovalen, sehr großen Beeren, angenehmes, feinfruchtiges und mildes Aroma, sehr gute Frosthärte, Pilzfestigkeit gut.

**Muscat Bleu**

Ovale, knackige, große blauen Beere, Muskataroma, leichter Foxgeschmack sehr gute Frosthärte und sehr gute Pilzfestigkeit, auch für rauhere Lagen geeignet.

**New York Muscat**

Große, wunderschöne Trauben aus zahlreichen, sehr großen, saftigen, tief dunkelblauen Beeren, sehr schmackhaft, leichtes Tessineraroma (Erdbeeraroma)

**Regent**

Mittelgroße, lockere Trauben mit runden, blauen, mittelgroßen Beeren, feinfruchtiges Aroma, gute Frosthärte, gute Pilzfestigkeit

**Solara**

Große, kompakte Trauben mit mittelgroßen, tiefblauen Beeren, ertragreich sehr süß mit rassischer Fruchtsäure, sehr gute Frosthärte, sehr gute Pilzfestigkeit.

**Genußreife**

Mitte September

Anfang September

Anfang September

Mitte September

Anfang September

**Weinreben, weiss****Sortenbeschreibung****Arcadia** ® geschütztes Warenzeichen

Fast kernlose, spitzovale Weinbeeren, feinfruchtiges, angenehm süßes Aroma mittelfrüh einsetzender Ertrag regelmäßig und hoch, besondere Pilzfestigkeit und Winterhärte

**Palatina**

Schöne, mittelgroße Trauben, deren volle, goldgelbe Beeren, wunderbar aromatisch schmecken, regelmäßige, sichere Erträge.

**Genußreife**

Mitte September - Ende Oktober

Mitte September

**Weinreben, kernlos****Sortenbeschreibung****Lakemont** ® geschütztes Warenzeichen

Trauben groß, langes und kompakt, Beeren mittelgroß, rund, angenehm dünne Schale, feinfruchtiges Aroma, sonniger Standort.

**Romulus**

Große, lange Trauben, mit kleinen, runden, grün-gelben, feinschaligen, saftigen Beeren mit sehr feinfruchtigem Aroma

**Sonja**

Trauben formschön, locker, groß, Beeren oval, gelb, sehr angenehm, süß, Gute Pilzfestigkeit,

**Suffolk Red**

Mittelgroße Beeren in Trauben mit rosafarbenen, fruchtigen Beeren, Feinaromatischer Geschmack, starkwüchsige Sorte für geschützte Lagen

**Vanessa** ® geschütztes Warenzeichen

Sehr schöne, kernlose, roséfarbene Tafeltraube, mit großen, runden, knackigen Beeren mit einem angenehmen Biss,

**Venus**

Trauben mittelgroß bis groß, Beeren rund, dunkelblau, feinfruchtiges Aroma Ertrag mittel bis hoch, sehr gute Pilzfestigkeit, frostfest

**Genußreife**

Mitte September

Anfang September

Mitte September - Ende Oktober

August - September

Anfang September

Anfang September



# Heidelbeeren

## Sortenbeschreibung

### Bluecrop

Große, blaue Frucht, grünliches Fleisch, sehr aromatisch, saurer Boden erforderlich, Zweitsorte für Befruchtung günstig.

### Duke

Frucht hellblau, sehr groß, aromatisch süß und mild, Halbschatten frisch bis feucht, humoser, durchlässig, leicht saurer Gartenboden

### Goldtraube

Große, blaue Frucht, goldgelbes Fruchtfleisch, sehr aromatisch, saurer Boden erforderlich, Zweitsorte für Befruchtung günstig.

### Hortblue Petite ® geschütztes Warenzeichen

Blaue Beeren, süßsauerlich, trägt zwei mal pro Jahr, Halbschatten, frisch bis feucht, humoser, durchlässig, leicht saurer Gartenboden.

### Patriot

Mittelgrosse Früchte, hellblau, sehr guter Geschmack, Widerstandsfähig gegen Krankheiten

### Pink Lemonade

Früchte tiefrosa-pink, süß, mit fester, angenehmer Textur hoher sicherer Ertrag, selbstfruchtbar

### Reka ® geschütztes Warenzeichen

Hoher Ertrag an grossen, festen, würzig-aromatischen, dunkelblauen Beeren in Trauben

## Genußreife

Anf. August

Juli - August

Anf. August - Mitte August

Ende Juli und  
Ende September - Ende Oktober

Mitte Juli - Mitte August

August - September

ab Anfang Juli

## Weitere lieferbare Obstarten:

**Apfelbeere (Aronia melanocarpa)**

**Cido (Nordische Zitrone) (Chaenomeles)**

**Cranberry (Vaccinium macrocarpon, Syn.: Oxycoccus macrocarpos)**

**Erdbeeren (Sortiment auf Anfrage)**

**Eßbare Eberesche (Sorbus aucuparia var. edulis)**

**Feigen (Ficus carica) nur für geschützte Lagen**

**Felsenbirne (Amelanchier)**

**Goji -Beere (Lycium barbarum)**

**Großfrüchtige Holunder (Sambucus nigra)**

**Großfrüchtige Kornelkirsche (Cornus mas)**

**Hagebuttenrosen (Rosa canina, R. rugosa)**

**Indianerbanane (Asimia triloba)**

**Japanische Apfelbirne (Pyrus pyrifolia)**

**Kaki Pflaume (Diospyros kaki)**

**Maibeere (Lonicera caerulea var. Kamtschatica)**

**Maulbeerbaum (Morus)**

**Mispel (Mespilus germanica)**

**Preiselbeeren (Vaccinium vitis-ideae)**

**Rhabarber (Rheum rhabarberum)**

**Sanddorn (Hippophae rhamnoides)**

**Schlehe, Schwarzdorn (Prunus spinosa)**

**Weißdorn (Crataegus monogyna)**